

PREGÃO ELETRÔNICO: 06/2023

PROCESSO DE COMPRA:72/2023

OBJETO: Registro de preços para eventual contratação de empresa especializada na prestação dos serviços especializados de limpeza urbana, varrição, roçagem, poda, caiação pequenos reparos, pinturas e manejo de resíduos sólidos, através das atividades operacionais de manutenção e conservação do patrimônio público, pontos turísticos, parques, jardins, praças, lagos, corredores centrais, vias urbanas, estradas rurais e áreas verdes, incluindo a coleta, transporte e destinação final adequada dos resíduos sólidos decorrentes, de forma atender os objetivos e metas da Política Nacional de Resíduos Sólidos e do Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos do CISBRA, pelo regime de menor preço por item, conforme Edital e Anexos.

PEDIDO DE ESCLARECIMENTO Nº 01-06/2023

PERGUNTA:

1) *O item 1.5 do edital, fala sobre a visita técnica a fim de conhecer os locais da prestação dos serviços, sendo assim, como solicitar/agendar a visita?*

2) *O serviço técnico de manejo, poda, remoção e/ou replantio, de árvores de pequeno porte (0 a 5 metros); médio porte (5 a 10 metros) e grande porte (10 metros ou superior), ocorrerá sob rede elétrica?*

RESPOSTA:

1) ***“O item 1.5 do edital, fala sobre a visita técnica a fim de conhecer os locais da prestação dos serviços, sendo assim, como solicitar/agendar a visita?”***

A visita técnica poderá ser agendada através do telefone (19) 3807-2010 ou por mensagem de WhatsApp através do nº (19) 9 9994-4840, por e-mail através do endereço falecom@cisbra.eco.br e ainda, pessoalmente, na sede do Consórcio localizada à Rua Barão Cintra nº 40, São Judas, Amparo/SP.

As visitas são agendadas de segunda a sexta-feira a partir das 08h00min.

Os serviços serão prestados no município de ÁGUAS DE LINDÓIA – SP, AMPARO - SP, LINDÓIA - SP, MONTE ALEGRE DO SUL-SP, MORUNGABA - SP, PEDRA BELA - SP, PEDREIRA-SP, PINHALZINHO – SP, SERRA NEGRA - SP, SOCORRO - SP, TOLEDO – MG, TUIUTI – SP, VARGEM – SP.

2) “O serviço técnico de manejo, poda, remoção e/ou replantio, de árvores de pequeno porte (0 a 5 metros); médio porte (5 a 10 metros) e grande porte (10 metros ou superior), ocorrerá sob rede elétrica?”

Sim, existe a possibilidade de a demanda de poda ocorrer próximo a rede elétrica do município participante do processo.

No caso de a demanda de poda necessitar de regulamentação, licença ou permissão específica, essa será previamente providenciada pelo município demandante.

Marcela Lonel de Souza Guelere
Pregoeira